Iberográfica Capa Rota - Portugal	Brand K	Elongation & Tensile Tensile	Doc.: Web - BrandTestData - 005 Date: 29 - 04 - 2014 Page: 1 of 5	Rev.: 0




Load (N)
K02
4000
3000
2000
1000
000
Break
LM
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L
L0
Zero
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
K03
4000
3000
2000
1000
000
Break
LM
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L
L0
Zero
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
K04
4000
3000
2000
1000
000
LM
L
L1
L0
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
K05
4000
3000
2000
1000
000
LM
L
L1
L0
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)